



Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca. México 01 de junio de 2021

## CIRCULAR No 6

### C.C. DIRECTORES DE PLANTELES DE LA ESCUELA PREPARATORIA

#### PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y me dirijo a Usted atentamente para comentar que en el Proceso Certificado “Prácticas de Laboratorio de la UAEM en el Nivel Medio Superior” se logró la certificación / recertificación bajo la NOM ISO 9001:2015, y debido a esto, el requisito 10 de la misma solicita, la evaluación de las prácticas realizadas en el semestre 2021A, por lo cual solicito de la manera más atenta gire instrucciones al coordinador de los laboratorios de enviar a esta dirección los resultados del semestre que está por concluir, con fecha de entrega el 15 de junio del año 2021.

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, la academia general acordó generar los demostrativos para las prácticas para las unidades de aprendizaje de Física, Química y Biología para que los profesores pudieran realizar esta actividad con sus alumnos en forma virtual y a distancia.

Es importante mencionar a usted que para poder enfrentar en los mejores términos en el próximo periodo semestral un proceso de auditoría (interna o externa) se requiere de los acuerdos de la Academia General se acate en su plantel, en los cuales se especifiquen las prácticas realizadas bajo la modalidad demostrativa en cada una de las unidades de aprendizaje referidas y sean entregados al coordinador de laboratorio para su integración en la bitácora de registro de uso de laboratorio e informado a la Dirección de Infraestructura Académica en el departamento de Laboratorios y Talleres, las prácticas efectuadas.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente y quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

#### A T E N T A M E N T E PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

**“2021, Celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México”**

#### **M. EN A. FEDERICO MALAQUÍAS RODRÍGUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA**

c.c.p. Dr. en C. Ed. Yolanda Eugenia Ballesteros Senties. Secretaría de Docencia  
c.c.p. M. EN C.I. Ed. Juan Carlos Aguilar Castillo. Director de Estudios el Nivel Medio Superior  
c.c.p. Responsables del laboratorio  
c.c.p. Coordinador del laboratorio  
c.c.p. Archivo

