



Espacio Universitario: UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO Coordinador M. EN C. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DÍAZ Tels. (722) 4810800 Ext. Univ. 8200

Responsable de Laboratorio:	L. en A. Berenice López Díaz		Responsable de Laboratorio:	M. en C. Lilia García Rosales	Foto
Formación:	Licenciada en Administración		Formación:	Maestría en Ciencias	
Cursos recibidos:			Cursos recibidos:		Foto
Fecha de visita:	03/Abril/2018		Responsable de Laboratorio:		
Próxima visita:	Por agendar		Formación:		
			Cursos recibidos:		

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>DESARROLLO DE SOFTWARE</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>BITÁCORA DE REGISTRO</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>DISEÑO</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								



\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CÓMPUTO</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>QUÍMICA</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CRIMINALÍSTICA</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>MANUFACTURA</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								



\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>METROLOGÍA</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>INGENIERÍA DEL PRODUCTO Y MANUFACTURA I</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>INGENIERÍA DEL PRODUCTO Y MANUFACTURA II</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>PROTOTIPOS</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								



\*\*\*\*\*

Laboratorio:	REDES			Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	BITÁCORA DE REGISTRO	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	CÓMPUTO PARALELO			Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	SOFTWARE EMBEBIDO			Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	SOFTWARE			Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
<b>OBSERVACIONES</b>								



\*\*\*\*\*

Laboratorio:	AUTOMATIZACIÓN			Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	CARACTERIZACIÓN			Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								