



Espacio Universitario: CENTRO UNIVERSITARIO ECATEPEC

Director: M. EN C. ED. MARCO ANTONIO VILLEDA ESQUIVEL

Tels. (55)57873510, (55)57873626

Ext. Univ. 7020

Responsable de Laboratorio:	Víctor Hugo Omaña Vera	Foto	Responsable de Laboratorio:	Ismael Díaz Rangel	Foto
Laboratorio:	Redes y Software		Laboratorio:	Electrónica	
Cursos recibidos:			Cursos recibidos:		
Responsable de Laboratorio:	Carlos Saúl Juárez Lugo	Foto	Responsable de Laboratorio:	Alejandra Favila Figueroa	Foto
Laboratorio:	Cámara de Gessel		Laboratorio:	Psicofisiología Cognitiva	
Cursos recibidos:			Cursos recibidos:		
Fecha de visita:	22/Mayo/2018		Próxima visita:	Por agendar	

Laboratorio:	REDES		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES*	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →			
OBSERVACIONES								
* Extintores: Adquirir extintor y ubicarlo al interior del laboratorio.			Atiende el programa... Listar las Unidades de Aprendizaje a las que atiende el laboratorio.					

Laboratorio:	SOFTWARE		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	CAPACITACIÓN*	MATERIALES*		
OBSERVACIONES								
* Capacitación: Que el responsable del laboratorio defina el objetivo de la Certificación y presente por escrito el proyecto a las autoridades del Centro Universitario.				* Materiales: Se requieren de pilas recargables AA, cargadores de pilas, No-Brakes y kit de herramientas para PC.				



Laboratorio:	ELECTRÓNICA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Física básica, Electricidad y magnetismo, Metrología, Circuitos eléctricos, Electrónica analógica, Electrónica digital, Sistemas digitales, Lógica combinatoria, Desarrollo de proyectos.	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	EQUIPO*			
OBSERVACIONES								
* Equipo: Es necesaria la adquisición de 10 osciloscopios y 10 fuentes de poder.								

Laboratorio:	PSICOFISIOLOGÍA COGNITIVA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>REGLAMENTO INTERNO</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN*	VENTILACIÓN*	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA*	EXTINTORES*	SEÑALIZACIÓN*	BOTIQUÍN*				
OBSERVACIONES								
Observación integral: Se sugiere la reubicación del laboratorio a otro espacio amplio porque el espacio que ocupa en este momento está muy reducido, además de que presenta algunas fisuras en paredes; por tal motivo no tiene puerta de emergencia, extintores, señalizaciones, botiquín y solo pueden ingresar pocos alumnos a la vez.								
