



Espacio  
Universitario:

CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE  
TEOTIHUACAN

Directora:

DRA. EN ED. NORMA LIZBETH  
GONZÁLEZ CORONA

Tels.

(01-592) 9245583,  
9245405

Ext.  
Univ.

7060

LABORATORIOS - TALLERES					TALLERES						
Laboratorio:	Electrónica				DOC	Taller:	Arquitectura de Computadoras				DOC
Responsable:	Ing. Pilar Martínez Aguilar					Responsable:	M. en Ing. David Martínez Martínez				
Laboratorio:	Redes				DOC	Taller:	Centro de Auto Acceso				DOC
Responsable:	Dr. en AP. Cozobi García Herrera					Responsable:					
Laboratorio:	Contabilidad				DOC	Taller:	Alimentos y Bebidas				DOC
Responsable:	Ing. en Ico y T. Guillermo Sánchez Mondragón					Responsable:	Dr. en C.C. José Francisco Solis Villarreal				
Taller:	Sala de Juicios Orales				DOC	Taller:	Habitación-Escuela				DOC
Responsable:	Lic. en D. Efraín Villaseca Lara					Responsable:	Dr. en C.C. José Francisco Solis Villarreal				
Taller:	Cámara de Gesell 1				DOC	Taller:	Agencia de Viajes				DOC
Responsable:	Mtro. en Psic. Víctor Manuel Espinosa Delgadillo					Responsable:	Dr. en C.C. José Francisco Solis Villarreal				
Taller:	Cámara de Gesell 2				DOC	Resp. Planeación:	Lic. en D. Roberto Carlos Martínez Martínez				
Responsable:	Mtro. en Psic. Víctor Manuel Espinosa Delgadillo					Descarga Dictámenes:	<a href="#">2020</a>	<a href="#">2022</a>	2023	2024	
Actualización LabsyTalls:	<a href="#">2018</a>	<a href="#">2019</a>	<a href="#">2021</a>	<a href="#">2022</a>	Descarga Requerimientos:	2018	<a href="#">2019</a>	2020	2021		

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	ELECTRÓNICA		Clasificación:	DOCENCIA		Nombre del Laboratorio:			
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>	
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS	
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES									
Ventilación: Se sugiere la adquisición e instalación de extractores.			Plan de Emergencia: Se sugiere sea desarrollado en forma conjunta con la brigada de Protección Universitaria del propio espacio.			Lineamientos: Desarrollarlos tomando como referencia el <a href="#">Reglamento de los Laboratorios y Talleres de la UAEM</a> . Y exhibir un ejemplar dentro del laboratorio.			

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	REDES		Clasificación:	DOCENCIA		Nombre del Laboratorio:			
<b>ATIENDE EL PROGRAMA</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS S.O.</b>	<b>MANUAL DE PRDPTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>	
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	TUBERÍAS N/A	
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA*	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES		HERRAMIENTAS	
OBSERVACIONES									
Materiales: Se requiere la adquisición de 8 cables SS 26-26 X.			Sismo/incendio, Ruta de Evacuación, Solo Personal autorizado			Materiales: <a href="#">Descargar hoja de requerimientos</a>			

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CONTABILIDAD</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>BITÁCORA DE REGISTRO</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT. *</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>INSTALACIONES</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →			
<b>OBSERVACIONES</b>								
Ventilación: Se requiere instalar un Mini-split			Instalaciones: Se requiere desarrollar un proyecto para ampliar o reubicar el Laboratorio debido a que la matrícula que ingresa rebasa la capacidad de equipos instalados.					

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>SALA DE JUICIOS ORALES</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>BITÁCORA DE REGISTRO</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT. *</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN*</b>	<b>VENTILACIÓN*</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>AMPLIACIÓN*</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES*</b>	<b>SEÑALIZACIÓN*</b>	<b>BOTIQUÍN*</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERRAMIENTAS N/A</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CÁMARA DE GESELL 1</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>BITÁCORA DE REGISTRO</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT. *</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN*</b>	<b>VENTILACIÓN*</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>AMPLIACIÓN*</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES*</b>	<b>SEÑALIZACIÓN*</b>	<b>BOTIQUÍN*</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERRAMIENTAS N/A</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*



Laboratorio:	<b>CÁMARA DE GESELL 2</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>		Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	BITÁCORA DE REGISTRO	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT. *	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN*	VENTILACIÓN*	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	AMPLIACIÓN*
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES*	SEÑALIZACIÓN*	BOTIQUÍN*	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRAMIENTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>		Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	BITÁCORA DE REGISTRO	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT. *	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN*	VENTILACIÓN*	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	AMPLIACIÓN*
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES*	SEÑALIZACIÓN*	BOTIQUÍN*	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRAMIENTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CENTRO DE AUTOACCESO</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>		Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	BITÁCORA DE REGISTRO	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT. *	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN*	VENTILACIÓN*	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	AMPLIACIÓN*
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES*	SEÑALIZACIÓN*	BOTIQUÍN*	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRAMIENTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>		Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	BITÁCORA DE REGISTRO	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT. *	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN*	VENTILACIÓN*	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	AMPLIACIÓN*
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES*	SEÑALIZACIÓN*	BOTIQUÍN*	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRAMIENTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								



*****								
Laboratorio:	<b>HABITACIÓN ESCUELA</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>		Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	BITÁCORA DE REGISTRO	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT. *	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN*	VENTILACIÓN*	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	AMPLIACIÓN*
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES*	SEÑALIZACIÓN*	BOTIQUÍN*	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRAMIENTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								
*****								

*****								
Laboratorio:	<b>AGENCIA DE VIAJES</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>		Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	BITÁCORA DE REGISTRO	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT. *	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN*	VENTILACIÓN*	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	AMPLIACIÓN*
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES*	SEÑALIZACIÓN*	BOTIQUÍN*	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRAMIENTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								
*****								