




Espacio Universitario: CENTRO UNIVERSITARIO VALLE DE CHALCO Titular: M. EN C.C. JOAQUÍN MORALES ALFARO Encargado del Despacho Tels. (01-55) 59714940 y 30921763 Ext. Univ. 7080

LABORATORIOS					LABORATORIOS Y TALLERES					
1) Laboratorio:	CIENCIAS BÁSICAS Y BIOMÉDICAS				DOC	1) Taller:	CERÁMICA Y VIDRIO			DOC
Responsable:	MTRO. LUIS RENÉ SANTOS RUBIO					Responsable:	L. D. I. CÉSAR ADOLFO MUÑOZ HERRERA			
2) Laboratorio:	CENTRO DE ENSEÑANZA EN CLÍNICA DE ENFERMERÍA				DOC	2) Taller:	MADERAS			DOC
Responsable:	MTRA. MÓNICA CELIS GUZMÁN					Responsable:	L. D. I. CÉSAR ADOLFO MUÑOZ HERRERA			
3) Laboratorio:	CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN				DOC	3) Taller:	METAL-MECÁNICA			DOC
Responsable:	DRA. MARISOL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ					Responsable:	L. D. I. CÉSAR ADOLFO MUÑOZ HERRERA			
4) Laboratorio:	ELECTRÓNICA				DOC	4) Taller:	PLÁSTICOS			DOC
Responsable:	DR. MARCO ALBERTO MENDOZA PÉREZ					Responsable:	L. D. I. CÉSAR ADOLFO MUÑOZ HERRERA			
5) Laboratorio:	INGENIERÍA DE SOFTWARE				DOC	5) Taller:	SALA DE JUICIOS ORALES (Ver soporte 2024)			DOC
Responsable:	M. EN C. C. FRANCISCO RAÚL SALVADOR GINEZ					Responsable:	Lic. Heriberto Robles Salazar			
6) Laboratorio:	MULTIMEDIA I				DOC	Total de Laboratorios:	7	Total de Talleres:	5	12
Responsable:	DRA. MARISOL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ					Total Docencia:	12	Total Investigación:	0	Total Extensión:
7) Laboratorio:	REDES Y COMUNICACIONES				DOC	Responsable de Planeación:	L.I.A. Araceli Ortiz González			
Responsable:	M. EN C. C. FRANCISCO RAÚL SALVADOR GINEZ					Coordinador de Laboratorios:				
Documento Soporte	2018	2019	2023	2024						
Descarga dictámenes	Feb. 2019	Ene-2020	2021							

Laboratorio:	CIENCIAS BÁSICAS Y BIOMÉDICAS				Nombre del Laboratorio:					
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS*	MANUAL DE PRDMMO.	REGLAMENTO APROBACIÓN	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha		
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS		
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	REACTIVOS	REQUERIMIENTOS*		
OBSERVACIONES										
* Manuales de prácticas: Elaborar manuales de prácticas.			* Requerimientos: Balanzas analíticas, potenciómetro, bomba de vacío, compresor de aire y reactivos.							



Laboratorio:		<u>CENTRO DE ENSEÑANZA EN CLÍNICA DE ENFERMERÍA</u>					INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo Clínicas y Hospitalares				
Licenciaturas que atiende: Licenciatura en Enfermería Maestría en Enfermería	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFNTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS	
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. BANCOS	12. ESTANTES Y GAVETAS	13. TARJAS	14. A) TUBERÍA DE AGUA	15. B) LLAVES DE PASO	16. INSTALAC. EQUIPO AUDIOVISUAL	17. INTERNET	18. INSTALAC. ELÉCTRICA	
	19. TABLEROS ELÉCTRICOS PROTEGIDOS T ETIQUETADOS	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	24. BOTIQUÍN	25. EL PERSONAL CONOCE COLORES DE SEGURIDAD Y FORMAS GEOM.	26. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN →	
	27. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	28. MANUALES DE PRÁCTICAS APROBADOS	29. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	30. LINEAMIENTOS	31. A) APROBADOS	32. B) VISIBLES	33. C) DIFUNDIDOS A ALUMNOS	34. INVENTARIO DE EQUIPOS, MATERIAL Y MOB.	35. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS	36. A) INSTALACIONES SUFICIENTES	
 Ver % Funcionalidad	37. CUENTA CON REACTIVOS NEC. Y ADECUADOS	38. EQUIPO Y MOBILIARIO NEC Y ADECUADO	39. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	40. ASIGNTRAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS: 4-6	PERSONAL DEL LABORATORIO →	41. PERSONAL SE CAPACITA.	42. PERSONAL SUFICIENTE	43. CONOCIMTOS DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	ALMACÉN →	44. LIMPIEZA Y ORDEN	
	45. ILUMINACIÓN	46. VENTILACIÓN	47. RECIPIENTES DE SUSTANCIAS ETIQUETADOS	48. ESTANTES SUFICIENTES	49. ESTANTES ACONDICIONADOS PARA ALMACENAR	50. SE CUENTA CON HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD	51. SUSTANCIAS TÓXICAS	52. FRECUENCIA DE FUMIGACIÓN			
OBSERVACIONES											
13	Requiere mantenimiento por fuga de agua y control de rodilla dañado			16	Se requiere la adquisición e instalación de proyector, soporte y pantalla.			17	Problemas de conectividad en la red inalámbrica y en la alámbrica no hay servicio.		
20	Realizar la recarga para mantenerlo vigente.			22	No existe salida de emergencia			24	Se ha solicitado la adquisición.		
36	Por el incremento de la matrícula, ya es insuficiente			38	Renovación de camas hospitalarias, no son acordes a las necesidades			42	Se sugiere considerar al personal en turnos completos para mejorar la atención de usuarios.		
46	Se requiere la adquisición e instalación de un ventilador o extractor para sanear el aire con grupos completos.			52	Considerar la programación de fumigación una vez al semestre.						
	Urgente: Gestionar mantenimiento a las tarjetas y a los simuladores interactivos.										