



Espacio Universitario: FACULTAD DE GEOGRAFÍA

Director: DR. EN G. RODRIGO HUITRÓN RODRÍGUEZ
FEBRERO 2020

Tels. (01-722) 2150255
2143182

Ext. Univ. 3300

LABORATORIOS					LABORATORIOS				
Laboratorio:	SUELOS Y AGUAS: "BIOL. CARLOS TÉLLEZ RÍOS"				DOC	Laboratorio:	GEOLOGÍA		DOC
Responsable:	DR. MIGUEL ÁNGEL BALDERAS PLATA					Responsable:	DR. HÉCTOR VÍCTOR CABADAS BÁEZ		
Laboratorio:	CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA "DR. DELFINO MADRIGAL URIBE"				DOC				
Responsable:	DR. NOEL PINEDA JAIMES								
Documento soporte:	2018	2019	2020	2021	Descarga	Resultados de Inspección: 19-03-2019			

Laboratorio:	SUELOS Y AGUAS , (Docencia)				Nombre:	"BIOL. CARLOS TÉLLEZ RÍOS"			
UNIDADES DE APRENDIZAJE:	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	ALMACÉN	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	ESTADO DE MESAS	
OBSERVACIONES									
LINEAMIENTOS: Actualizarlos a la versión aprobada por el H. Consejo de Gobierno. Enviar archivo electrónico a: laboratoriosytalleresuaem@hotmail.com			BOTIQUÍN: Revisar en la sección de Laboratorios y Talleres de la Web de la DIA los componentes que integra.			ORDEN: Dar seguimiento a la propuesta de habilitar un espacio para resguardar los equipos que se encuentran en la periferia del laboratorio y así desalojar los pasillos.			
SEÑALIZACIÓN: Agregar: a) Salida de emergencia. B) Riesgo eléctrico. Se sugiere homologarla.			EDO. TUBERÍAS: Darle seguimiento al reporte de reparación en tubería de desagüe en tarja.			ILUMINACIÓN: Cambiar lámparas fundidas en laboratorio y cuarto de almacén.			
ALMACÉN: Colocar material de retén para evitar la caída de frascos o materiales.			Revisar el estado de la tubería del tanque de gas estacionario. Lleva años sin uso.			PLAN EMERGENCIA: Desarrollar en colaboración con personal de protección civil de la Facultad, la creación del Plan de Emergencia.			

Laboratorio:	CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA , (Docencia)				Nombre:	"DR. DELFINO MADRIGAL URIBE"			
UNIDADES DE APRENDIZAJE:	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	BITÁCORA	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS	
OBSERVACIONES									
ILUMINACIÓN: Cambiar lámparas fundidas en laboratorio.			SEÑALIZACIÓN: Agregar al menos una de ruta de evacuación. Etiquetar las pastillas del centro de carga.			LINEAMIENTOS: Disponer una versión visible para los usuarios.			
CLASIFICACIÓN: Justificar (avalado por el H. Consejo de Gobierno de la Facultad) la razón por la que el laboratorio se está clasificando de INVESTIGACIÓN.			PLAN DE MMTTO. Desarrollar el plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a fin de prolongar la vida útil de los equipos.			PLAN EMERGENCIA: Desarrollar en colaboración con personal de protección civil de la Facultad, la creación del Plan de Emergencia.			

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



Laboratorio: GEOLOGÍA. (Docencia)				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE:	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
LINEAMIENTOS: Disponer una versión visible para los usuarios.		SEÑALIZACIÓN: Integrar a) Ruta de evacuación, b) Prohibido fumar, Riesgo eléctrico, c) Sismos e incendios. Revisar y descargar en la sección de Laboratorios y Talleres de la web de la DIA las que sean pertinentes. Etiquetar las pastillas de los centros de carga.			PLAN DE MMTTO. Desarrollar el plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a fin de prolongar la vida útil de los equipos.			
