



Espacio Universitario: FACULTAD DE INGENIERÍA Director: DRA. MARÍA DOLORES DURÁN GARCÍA Tels. (01-722) 2140795 2140855 Ext. Univ. 3340

LABORATORIOS		LABORATORIOS Y TALLERES	
Laboratorio:	Química	Laboratorio	Eletrónica Analógica
Responsable de Laboratorio:	Isaac Matías Cervantes	Responsable de Laboratorio:	Ing. Miriam Oyuky Alcántara García
Laboratorio:	Control y Potencia	Laboratorio	Automatización
Responsable de Laboratorio:	Ing. Miriam Oyuky Alcántara García	Responsable de Laboratorio:	M. en I. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez
Laboratorio:	Electrónica Digital	Laboratorio	Interacción Hombre – Máquina
Responsable de Laboratorio:	Ing. Miriam Oyuky Alcántara García	Responsable de Laboratorio:	Dr. Marcelo Romero Huertas
Laboratorio:	Redes	Laboratorio	Robótica
Responsable de Laboratorio:	Dr. Marcelo Romero Huertas	Responsable de Laboratorio:	Dra. Adriana H. Vilchis González
Laboratorio:	Física	Laboratorio	Termofluidos
Responsable de Laboratorio:	Ing. José García Romero	Responsable de Laboratorio:	Ing. Alejandro Ortiz Pérez
Laboratorio:	Metrología	Laboratorio	Conversión de Energía
Responsable de Laboratorio:	Ing. Jorge Saúl Gallegos Molina	Responsable de Laboratorio:	M. en I. Cesar Pedrero Nieto
Fecha de visita:		Próxima visita:	

Laboratorio:	QUÍMICA			Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								



Laboratorio:	CONTROL Y POTENCIA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS	
OBSERVACIONES									

Laboratorio:	ELECTRÓNICA DIGITAL				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS	
OBSERVACIONES									

Laboratorio:	REDES				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS	
OBSERVACIONES									



Laboratorio: FÍSICA		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio: METROLOGÍA		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio: ELECTRÓNICA ANALÓGICA		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio: AUTOMATIZACIÓN		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



Laboratorio: INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio: ROBÓTICA		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio: TERMOFLÚIDOS		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio: CONVERSIÓN DE ENERGÍA		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Docencia
Dirección de Infraestructura Académica



**GUÍA RÁPIDA DEL ESTADO
DE LABORATORIOS Y
TALLERES**
Fecha de actualización:
07/09/2018

	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**