



Espacio Universitario: FACULTAD DE MEDICINA

Director: M. EN I.C. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ

Tels. (01-722) 2174831
2174564

Ext. Univ. 5000

LABORATORIOS			LABORATORIOS					
Laboratorio:	Agentes Biológicos	DOC	Laboratorio	Electrónica (Bioingeniería)	DOC			
Responsable:	Dra. Ninfa Ramírez Durán		Responsable:	M. en C. Cludia Ivette Ledesma				
Laboratorio:	Antropometría	DOC	Laboratorio	Instrumentación	DOC			
Responsable:	Quím. Cecilia Jarquín Ortega		Responsable:	M. en C. Cludia Ivette Ledesma				
Laboratorio:	Bioquímica	DOC	Laboratorio	Modelado	DOC			
Responsable:	Dr. Aurelio Mendoza Medellín		Responsable:	M. en C. Cludia Ivette Ledesma				
Laboratorio:	Bioterio	DOC	Laboratorio	Recursos Digitales (Bioingeniería)	DOC			
Responsable:	M.V.Z. Raúl García Cuevas		Responsable:	M. en C. Cludia Ivette Ledesma				
Laboratorio:	Dietología	DOC	Laboratorio	Ctro. de Med. de la Act. Física y el Deporte CEMAFyD	DOC			
Responsable:	Quím. Cecilia Jarquín Ortega		Responsable:	Esp. en MD. Héctor Manuel Tlatoa Ramírez				
Laboratorio:	Sala de Disecciones y Osteoteca	DOC	Laboratorio	Biología Molecular y Neurociencias	INV			
Responsable:	M.C. Héctor López Urbano		Responsable:	Dr. Armando Aranda Anzaldo-Dra. Myrna Dent				
Laboratorio:	Embriología	DOC	Laboratorio	Biofotónica y Espectroscopía	INV			
Responsable:	Dra. Clara Elisa Ortiz Solalinde		Responsable:	Dr. Miguel Ángel Camacho López				
Laboratorio:	Farmacología	DOC	Laboratorio	Neuroquímica	INV			
Responsable:	Dr. Javier Jaimes García		Responsable:	Dr. Bernardo Francisco Pliego Rivera				
Laboratorio:	Fisiología	DOC	Laboratorio	Neurofisiología de la Conducta	INV			
Responsable:	Dr. Eduardo V. Trujillo Condes		Responsable:	Dra. Patricia Vieyra Reyes				
Laboratorio:	Genética Humana	DOC	Laboratorio	Investigación en Nutrición	INV			
Responsable:	Dra. Clara Elisa Ortiz Solalinde		Responsable:	Dra. Roxana Valdés Ramos				
Laboratorio:	Histología	DOC	Laboratorio	Investigación Microbiológica Médica y Ambiental	INV			
Responsable:	M. en C.S. Margarita Marina Hernández González		Responsable:	Dra. Ninfa Ramírez Durán				
Laboratorio:	Neurofisiología	INV	Laboratorio	Clínica del sueño	DOC			
Responsable:	Dra. en C.Med. Gloria Adelina Otero Ojeda		Responsable:	Esp. en MD. Héctor Manuel Tlatoa Ramírez				
Laboratorio:	Química en Nutrición	DOC	Laboratorio	Imagenología	DOC			
Responsable:	Quím. Cecilia Jarquín Ortega		Responsable:	Esp. en MD. Héctor Manuel Tlatoa Ramírez				
Laboratorio:	Terapia Física y Ocupacional	DOC	Laboratorio	Patología	EXT			
Responsable:	Lic. Emilia Pichardo Vallejo		Responsable:	Dr. Cruz Guillermo Ferreyra Rubio				
Laboratorio:	Habilidades Clínicas	DOC	Laboratorio	Simulación Monte Carlo	INV			
Responsable:	Esp. en M.I. Eugenio O. Pereda Sánchez		Responsable:	Dr. en C. Eugenio Torres García				
			Documento Soporte:	2018	2019	2020	2021	



Laboratorio: AGENTES BIOLÓGICOS				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
Ventilación: Faltan extractores.			Pisos: Losetas levantadas en almacén		Orden: Liberar los accesos de cajas y materiales. Clasificar y resguardar los equipos y materiales adecuadamente.			
Señalética: Exhibir regadera, lavaojos, no comer, residuos peligrosos e interruptores eléctricos.			Mantenimiento a equipos: 14 microscopios no funcionan. Autoclave descompuesta. Almacén: Falta campana de flujo laminar.		Valorar si es necesario usar bitácora de uso o registro del laboratorio. Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Desarrollar y difundir a la Comunidad de la Facultad el Plan de Emergencia.			
Llevar el seguimiento de aprobación de los manuales de prácticas ante los H.H. Consejos de Gobierno y Académico.			Limpieza: Mantener mayor aseo del laboratorio.					

Laboratorio: ANTROPOMETRÍA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTOR	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	
OBSERVACIONES								
Extintor: Está la señalética pero no el equipo.			Puerta de emergencia: Por la ubicación del laboratorio, no existe tal puerta.		Plan de Mtto. Prev. Y Correct.: Desarrollar programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los laboratorios y para los equipos e instrumentos			

Laboratorio: BIOQUÍMICA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
Exhibir la señalética: Sismos/Incendios y en Almacén: Solo personal autorizado. Fijar extintor en pared con debida señalética.			Puerta de Emergencia: Por la ubicación del laboratorio, no existe tal puerta.		Mantenimiento a equipos: Se requiere mantenimiento a 30 bancos y rehabilitar mesas. Adquirir 12 bancos más. Equipos en mal estado: Espectrofotómetro, baño maría, potenciómetro, centrífuga, refrigerador. Estantes no tienen puertas. Adquirir lockers para alumnos y soportes para plafón			



Plan de Mtto.: Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Pisos: Pegar 10 losetas que se encuentran despegadas.	Edo. Tuberías: Gestionar el arreglo de fuga de llaves de agua y limpieza del drenaje en tarjas.
---	---	---

Laboratorio:	BIOTERIO Y PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS				Nombre:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio:	DIETOLOGÍA				Nombre:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio:	SALA DE DISECCIONES Y OSTEOTECA				Nombre:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								

Laboratorio:	EMBRIOLOGÍA				Nombre:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>REGLAMENTO</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS



OBSERVACIONES

Laboratorio: FARMACOLOGÍA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUAL DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	REGLAMENTO	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Laboratorio: FISIOLOGÍA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	REGLAMENTO	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Laboratorio: GENÉTICA HUMANA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	REGLAMENTO	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Laboratorio: HISTOLOGÍA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	NORMAS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS



OBSERVACIONES

Laboratorio: NEUROFISIOLOGÍA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA		SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Iluminación: Falta iluminación Edo. Tubería: Revisar el drenaje Plan de Mtto. No hay dinero para pagarlo.

Laboratorio: QUÍMICA-NUTRICIÓN				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Laboratorio: TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Laboratorio: HABILIDADES CLÍNICAS				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	REGLAMENTO	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS



OBSERVACIONES

Laboratorio: ELECTRÓNICA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Laboratorio: INSTRUMENTACIÓN				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Laboratorio: MODELADO				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS

OBSERVACIONES

Laboratorio: RECURSOS DIGITALES				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS



OBSERVACIONES

--	--	--

Laboratorio:	CENTRO DE MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE				Nombre:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRD.MTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE M.TTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	M.TTO. MESAS

OBSERVACIONES

--	--	--