



Espacio Universitario: FACULTAD DE MEDICINA

Director: M. EN I.C. SALVADOR LÓPEZ RODRÍGUEZ

Tels. (01-722) 2174831  
2174564

Ext. Univ. 5000

LABORATORIOS			LABORATORIOS					
Laboratorio:	Agentes Biológicos	DOC	Laboratorio	Habilidades Clínicas	DOC			
Responsable:	Dra. Ninfa Ramírez Durán		Responsable:	Esp. en M.I. Eugenio O. Pereda Sánchez				
Laboratorio:	Antropometría	DOC	Laboratorio	Electrónica (Bioingeniería)	DOC			
Responsable:	Quím. Cecilia Jarquín Ortega		Responsable:	M. en C. Cludia Ivette Ledesma				
Laboratorio:	Bioquímica	DOC	Laboratorio	Instrumentación	DOC			
Responsable:	Dr. Aurelio Mendoza Medellín		Responsable:	M. en C. Cludia Ivette Ledesma				
Laboratorio:	Bioterio	DOC	Laboratorio	Modelado	DOC			
Responsable:	M.V.Z. Raúl García Cuevas		Responsable:	M. en C. Cludia Ivette Ledesma				
Laboratorio:	Dietología	DOC	Laboratorio	Recursos Digitales (Bioingeniería)	DOC			
Responsable:	Quím. Cecilia Jarquín Ortega		Responsable:	M. en C. Cludia Ivette Ledesma				
Laboratorio:	Sala de Disecciones y Osteoteca	DOC	Laboratorio	Ctro. de Med. de la Act. Física y el Deporte CEMAFyD	DOC			
Responsable:	M.C. Héctor López Urbano		Responsable:	Esp. en MD. Héctor Manuel Tlatoa Ramírez				
Laboratorio:	Embriología	DOC	Laboratorio	Biología Molecular y Neurociencias	INV			
Responsable:	Dra. Clara Elisa Ortiz Solalinde		Responsable:	Dr. Armando Aranda Anzaldo-Dra. Myrna Dent				
Laboratorio:	Farmacología	DOC	Laboratorio	Biofotónica y Espectroscopía	INV			
Responsable:	Dr. Javier Jaimes García		Responsable:	Dr. Miguel Ángel Camacho López				
Laboratorio:	Fisiología	DOC	Laboratorio	Neuroquímica	INV			
Responsable:	Dr. Eduardo V. Trujillo Condes		Responsable:	Dr. Bernardo Francisco Pliego Rivera				
Laboratorio:	Genética Humana	DOC	Laboratorio	Neurofisiología de la Conducta	INV			
Responsable:	Dra. Clara Elisa Ortiz Solalinde		Responsable:	Dra. Patricia Vieyra Reyes				
Laboratorio:	Histología	DOC	Laboratorio	Investigación en Nutrición	INV			
Responsable:	M. en C.S. Margarita Marina Hernández González		Responsable:	Dra. Roxana Valdés Ramos				
Laboratorio:	Neurofisiología	INV	Laboratorio	Investigación Microbiológica Médica y Ambiental	INV			
Responsable:	Dra. en C.Med. Gloria Adelina Otero Ojeda		Responsable:	Dra. Ninfa Ramírez Durán				
Laboratorio:	Química en Nutrición	DOC	Laboratorio	Patología	EXT			
Responsable:	Quím. Cecilia Jarquín Ortega		Responsable:	Dr. Cruz Guillermo Ferreyra Rubio				
Laboratorio:	Terapia Física y Ocupacional	DOC	Laboratorio	Simulación Monte Carlo	INV			
Responsable:	Lic. Emilia Pichardo Vallejo		Responsable:	Dr. en C. Eugenio Torres García				
			Documento Soporte:	<a href="#">2018</a>	<a href="#">2019</a>	<a href="#">2020</a>	<a href="#">2021</a>	

\*\*\*\*\*



Laboratorio:	<b>AGENTES BIOLÓGICOS</b>				Nombre:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPMTO.	<b>LINEAMIENTOS</b>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								
Ventilación: Faltan extractores.		Pisos: Losetas levantadas en almacén			Orden: Liberar los accesos de cajas y materiales. Clasificar y resguardar los equipos y materiales adecuadamente.			
Señalética: Exhibir regadera, lavajos, no comer, residuos peligrosos e interruptores eléctricos.		Mantenimiento a equipos: 14 microscopios no funcionan. Autoclave descompuesta. Almacén: Falta campana de flujo laminar.			Valorar si es necesario usar bitácora de uso o registro del laboratorio. Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Desarrollar y difundir a la Comunidad de la Facultad el Plan de Emergencia.			
Llevar el seguimiento de aprobación de los manuales de prácticas ante los H.H. Consejos de Gobierno y Académico.		Limpieza: Mantener mayor aseo del laboratorio.						

Laboratorio:	<b>ANTROPOMETRÍA</b>				Nombre:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPMTO.	<b>LINEAMIENTOS</b>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTOR	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	
<b>OBSERVACIONES</b>								
Extintor: Está la señalética pero no el equipo.		Puerta de emergencia: Por la ubicación del laboratorio, no existe tal puerta.			Plan de Mtto. Prev. Y Correct.: Desarrollar programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los laboratorios y para los equipos e instrumentos			

Laboratorio:	<b>BIOQUÍMICA</b>				Nombre:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								
Exhibir la señalética: Sismos/Incendios y en Almacén: Solo personal autorizado. Fijar extintor en pared con debida señalética.		Puerta de Emergencia: Por la ubicación del laboratorio, no existe tal puerta.			Mantenimiento a equipos: Se requiere mantenimiento a 30 bancos y rehabilitar mesas. Adquirir 12 bancos más. Equipos en mal estado: Espectrofotómetro, baño maría, potenciómetro, centrífuga, refrigerador. Estantes no tienen puertas. Adquirir lockers para alumnos y soportes para plafón			
Plan de Mtto.: Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo		Pisos: Pegar 10 losetas que se encuentran despegadas.			Edo. Tuberías: Gestionar el arreglo de fuga de llaves de agua y limpieza del drenaje en tarjas.			

Notas: **NO TIENE**    **SÍ TIENE**    **TRABAJO EN PROCESO**



\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>BIOTERIO Y PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">LINEAMIENTOS</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>DIETOLOGÍA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">LINEAMIENTOS</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>SALA DE DISECCIONES Y OSTEOTECA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">LINEAMIENTOS</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>EMBRIOLOGÍA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">REGLAMENTO</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								



\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>FARMACOLOGÍA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	<a href="#">MANUAL DE PRÁCTICAS</a>	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">REGLAMENTO</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>FISIOLOGÍA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">REGLAMENTO</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>GENÉTICA HUMANA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">REGLAMENTO</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>HISTOLOGÍA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">NORMAS</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								



\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>NEUROFISIOLOGÍA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMMO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA		SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								
Iluminación: Falta iluminación			Edo. Tubería: Revisar el drenaje			Plan de Mtto. No hay dinero para pagarlo.		

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>QUÍMICA-NUTRICIÓN</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMMO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMMO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>HABILIDADES CLÍNICAS</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMMO.	REGLAMENTO	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								



\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>ELECTRÓNICA</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<b>LINEAMIENTOS</b>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>INSTRUMENTACIÓN</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<b>LINEAMIENTOS</b>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>MODELADO</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<b>LINEAMIENTOS</b>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>RECURSOS DIGITALES</b>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<b>LINEAMIENTOS</b>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								



\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>CENTRO DE MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE</b>		Nombre:						
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<a href="#">LINEAMIENTOS</a>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
<b>OBSERVACIONES</b>								