



Espacio Universitario: UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TEJUPILCO Coordinador DR. EN ED. DANIEL CARDOSO JIMÉNEZ Tels. (01-724) 2675422, 2675437 Ext. Univ. 7040

Responsable de Laboratorio:	Blanca Estela Avendaño Torres	
Formación:	Licenciada en Psicología	
Cursos recibidos:		
Fecha de visita:	13/Junio/2018	
Próxima visita:	Por agendar	

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	CÁMARA DE GESSEL		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
Listar unidades de aprendizaje que usan el laboratorio.	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin datos</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN*</b>	<b>PISOS</b>		<b>LIMPIEZA</b>	<b>FUNCIONALIDAD*</b>	<b>ORDEN</b>	
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES*</b>	<b>SEÑALIZACIÓN*</b>	<b>BOTIQUÍN*</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES O INSTRUMENTAL*</b>		
OBSERVACIONES								
Ventilación: Hacer abatible una ventana para ventilación constante y evitar que se impregne humedad.	Extintores: Colocarlos en su lugar correspondiente.				Señalización: Agregar en la sala de observación señalética prohibición de consumo de alimentos, no fumar, no uso de celulares, guardar silencio. Señalización de instrucciones en caso de sismo e incendio y ruta de evacuación.			
Funcionalidad: Descubrir los micrófonos ambientales y solicitar con el proveedor del equipo de audio, capacitación para el uso de las cámaras.	Botiquín: Integrar botiquín con elementos básicos en la cámara de Gesell.							