



Espacio Universitario: UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO Coordinador M. EN C. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DÍAZ Tels. (722) 4810800 Ext. Univ. 8200

LABORATORIOS				LABORATORIOS			
Nombre:	M. EN C. LILIA GARCÍA ROSALES	DOC	Laboratorio:	PROTOTIPOS	DOC	Responsable:	MTRA. CINDY LETICIA SÁNCHEZ VILLALOBOS
Función:	COORDINADORA DE LABORATORIOS		Laboratorio:	CÓMPUTO Y REDES	DOC	Responsable:	LIC. BERENICE LÓPEZ DÍAZ
Laboratorio:	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	DOC	Laboratorio:	CÓMPUTO PARALELO	DOC	Responsable:	LIC. BERENICE LÓPEZ DÍAZ
Responsable:	DRA. IRMA MARTÍNEZ CARRILLO		Laboratorio:	SOFTWARE EMBEBIDO	DOC	Responsable:	LIC. BERENICE LÓPEZ DÍAZ
Laboratorio:	DISEÑO	DOC	Laboratorio:	SOFTWARE	DOC	Responsable:	LIC. BERENICE LÓPEZ DÍAZ
Responsable:	LIC. BERENICE LÓPEZ DÍAZ		Laboratorio:	AUTOMATIZACIÓN	DOC	Responsable:	DR. CARLOS JUÁREZ TOLEDO
Laboratorio:	QUÍMICA	DOC	Laboratorio:	CARACTERIZACIÓN	DOC	Responsable:	DRA. IRMA HERNÁNDEZ CASCO
Responsable:	MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ FUENTES		Laboratorio:	MÉTODOS	DOC	Responsable:	DR. RODRIGO MENDOZA FRÍAS
Laboratorio:	CRIMINALÍSTICA	DOC					
Responsable:	LIC. PRÁXEDIS BERNAL						
Laboratorio:	MANUFACTURA	DOC					
Responsable:	LIC. BERENICE LÓPEZ DÍAZ						
Laboratorio:	METROLOGÍA	DOC					
Responsable:	DRA. ADRIANA FONSECA MUNGUÍA						
Laboratorio:	INGENIERÍA DEL PRODUCTO Y MANUFACTURA I	DOC					
Responsable:	LIC. BERENICE LÓPEZ DÍAZ						
Laboratorio:	INGENIERÍA DEL PRODUCTO Y MANUFACTURA II	DOC					
Responsable:	LIC. BERENICE LÓPEZ DÍAZ						
Documentos Soporte:	<a href="#">Listado</a>	<a href="#">Oficio</a>					

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTT. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>BITÁCORA LIMPIEZA</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>BITACORA-REG</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	<b>Suficiencia en equipmto →</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>EQUIPOS</b>	
OBSERVACIONES								
Puerta de Emergencia: No necesaria.				Botiquín: Completar con elementos necesarios.				

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>DESARROLLO DE SOFTWARE</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:	
--------------	-------------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	--

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>BITÁCORA DE REGISTRO</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>

**OBSERVACIONES**

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>DISEÑO</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>

**OBSERVACIONES**

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>QUÍMICA</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>

**OBSERVACIONES**

Puerta de Emergencia: No necesaria. Botiquín: Completar con elementos necesarios. Reactivos: En proceso de clasificación.

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CRIMINALÍSTICA</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	

**OBSERVACIONES**

Puerta de Emergencia: No necesaria. Materiales y Reactivos: En proceso de equipamiento.

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>MANUFACTURA</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
--------------	--------------------	----------------	-----------------	-------------------------	--	--	--	--



ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	HERRAMIENTAS	

**OBSERVACIONES**

Pisos: Se está cambiando a piso epóxico Puerta de Emergencia: Falta habilitar barra de pánico. Botiquín: Completar con elementos necesarios.  
\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>METROLOGÍA</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	HERRAMIENTAS	

**OBSERVACIONES**

Puerta de Emergencia: No necesaria. Botiquín: Completar con elementos necesarios.  
\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>INGENIERÍA DEL PRODUCTO Y MANUFACTURA I</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS

**OBSERVACIONES**

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>INGENIERÍA DEL PRODUCTO Y MANUFACTURA II</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS

**OBSERVACIONES**

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>PROTOTIPOS</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
--------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------------	--	--	--	--

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
<b>OBSERVACIONES</b>								
VENTILACIÓN: Instalar un extractor o ventilador.			Puerta de Emergencia: No necesaria.			Botiquín: Completar con elementos necesarios.		

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CÓMPUTO Y REDES</b>			Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>BITÁCORA DE REGISTRO</b>	<b>MANUAL DE PRDPMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CÓMPUTO PARALELO</b>			Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>SOFTWARE EMBEBIDO</b>			Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDPMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALÉTICA	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS	HERRAMIENTAS
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>SOFTWARE</b>			Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:		
--------------	-----------------	--	--	----------------	-----------------	-------------------------	--	--

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>REGLAMENTO TICS EQUIPOS ARRENDADOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>

**OBSERVACIONES**

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>AUTOMATIZACIÓN</b>			Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>	

**OBSERVACIONES**

Pisos: Instalando piso epóxico Puerta de Emergencia: No necesaria.

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>CARACTERIZACIÓN</b>			Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>BITÁCORA LIMPIEZA</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>HERRAMIENTAS</b>	

**OBSERVACIONES**

Puerta de Emergencia: No necesaria.

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>MÉTODOS</b>			Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:		
ATIENDE EL PROGRAMA ¿?	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 04/04/2018</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALÉTICA</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →			

**OBSERVACIONES**

Puerta de Emergencia: No necesaria. Botiquín: Completar con elementos necesarios.